

院内登録レジメン一覧

【大腸がん】

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無
08001	2008.4.22	FOLFIRI(CPT-11(150) standard) 大腸癌:1st	イリノテカン(CPT-11)	トポテシン点滴静注	150mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400mg/m ²	急速静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400mg/m ²	持続静注 day 1			
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
08002	2008.4.22	FOLFIRI(CPT-11(125) 減量) 大腸癌:1st	イリノテカン(CPT-11)	トポテシン点滴静注	125mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	300mg/m ²	急速静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2000mg/m ²	持続静注 day 1			
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
08003	2008.4.22	FOLFIRI(CPT-11(100) 減量) 大腸癌:1st	イリノテカン(CPT-11)	トポテシン点滴静注	100mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	300mg/m ²	急速静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2000mg/m ²	持続静注 day 1			
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
08004	2008.4.22	FOLFIRI(CPT-11(75) 減量) 大腸癌:1st	イリノテカン(CPT-11)	トポテシン点滴静注	75mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	200mg/m ²	急速静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	1600mg/m ²	持続静注 day 1			
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
08005	2008.4.22	FOLFIRI(CPT-11(50) 減量) 大腸癌:1st	イリノテカン(CPT-11)	トポテシン点滴静注	50mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	200mg/m ²	急速静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	1600mg/m ²	持続静注 day 1			
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
08006	2008.4.22	mFOLFOX6(L-OHP(85) standard) 大腸癌:1st	オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400mg/m ²	急速静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400mg/m ²	持続静注 day 1			
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
08007	2008.4.22	mFOLFOX6(L-OHP(65) 減量) 大腸癌:1st	オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	65mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	300mg/m ²	急速静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2000mg/m ²	持続静注 day 1			
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
08008	2008.4.22	mFOLFOX6(L-OHP(50) 減量) 大腸癌:1st	オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	50mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	200mg/m ²	急速静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	1600mg/m ²	持続静注 day 1			
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
08009	2008.4.22	5-FU+LV(急速静注) 大腸癌:1st	フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	500mg/m ²	急速静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36	56日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)(補助化学療法)	済
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	250mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36			
08010	2008.4.22	5-FU+LV(持続静注) 大腸癌:1st	フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400mg/m ²	急速静注 day 1	14日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)(補助化学療法)	済
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400mg/m ²	持続静注 day 1			
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
08026	2008.7.24	BEV(5)+mFOLFOX6 大腸癌:1st	オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400mg/m ²	急速静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400mg/m ²	持続静注 day 1			
			ペバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	5mg/kg	点滴静注 day 1			
08027	2008.7.24	BEV(5)+FOLFIRI 大腸癌:1st	イリノテカン(CPT-11)	トポテシン点滴静注	150mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400mg/m ²	急速静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400mg/m ²	持続静注 day 1			
			ペバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	5mg/kg	点滴静注 day 1			

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無
08028	2008.7.24	BEV(5)+sLV5FU2 大腸癌:1st	レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400mg/m ²	急速静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400mg/m ²	持続静注 day 1			
			ペバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	5mg/kg	点滴静注 day 1			
09095	2009.5.26	Cmab+CPT-11(150) 大腸癌	セツキシマブ(Cmab) (初回)	アービタックス注射液	400mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	KRAS遺伝子野生型, 切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			セツキシマブ(Cmab) (2回目以降)	アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴静注 day 1, 8			
			イリノテカン(CPT-11)	トボテシン点滴静注	150mg/m ²	点滴静注 day 1			
					250mg/m ²	点滴静注 day 8			
09110	2009.10.26	XELOX(Cape(2000)+L-OHP(130)) 大腸癌	カペシタビン(Cape)	ゼローダ錠	2000mg/m ²	経口投与 day 1-14	21日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	130mg/m ²	点滴静注 day 1			
09111	2009.10.26	BEV(7.5)+XELOX(Cape+L-OHP) 大腸癌	カペシタビン(Cape)	ゼローダ錠	2000mg/m ²	経口投与 day 1-14	21日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	130mg/m ²	点滴静注 day 1			
			ペバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	7.5mg/kg	点滴静注 day 1			
09115	2010.2.3	Cetuximab 大腸癌:3rd	セツキシマブ(Cmab) (初回)	アービタックス注射液	400mg/m ²	点滴静注 day 1	7日	KRAS遺伝子野生型, 切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			セツキシマブ(Cmab) (2回目以降)	アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴静注 day 8			
09116	2010.2.3	IRIS(CPT-11(125)+S-1(14日)) 大腸癌:2nd	イリノテカン(CPT-11)	トボテシン点滴静注	125mg/m ²	点滴静注 day 1, 15	28日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
			チカフル・ギメシル・オテシルカウム(S-1)	ティーエスワン配合OD錠/顆粒	40-60mg/回	経口投与 day 1-14			
10131	2010.4.30	(研)【BASIC】BEV(5)+S-1(28日) 大腸癌	チカフル・ギメシル・オテシルカウム(S-1)	ティーエスワン配合OD錠/顆粒	80mg/m ²	経口投与 day 1-28	42日	高齢者進行・再発大腸癌	済
			ペバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	5mg/kg	点滴静注 day 1, 15, 29			
10132	2010.4.30	(研)【EAGLE】BEV(10)+FOLFIRI 大腸癌	ペバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	10mg/kg	点滴静注 day 1	14日	L-OHP・BEV既治療, 進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	削除
			イリノテカン(CPT-11)	トボテシン点滴静注	150mg/m ²	点滴静注 day 1			
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400mg/m ²	急速静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400mg/m ²	点滴静注 day 1			
10133	2010.4.30	(研)【KSCC0901】Cmab+S-1(28日) 大腸癌	チカフル・ギメシル・オテシルカウム(S-1)	ティーエスワン配合OD錠/顆粒	80mg/m ²	経口投与 day 1-28	42日	5-FU系・L-OHP・CPT-11既治療, EGFR陽性, KRAS遺伝子野生型, 治癒切除不能進行・再発結腸癌・直腸癌	削除
			セツキシマブ(Cmab) (初回)	アービタックス注射液	400mg/m ²	点滴静注 day 1			
			セツキシマブ(Cmab) (2回目以降)	アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴静注 day 8, 15, 22, 29, 36			
			セツキシマブ(Cmab) (2回目以降)	アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36			
10134	2010.4.30	(研)【SOFT】BEV(7.5)+SOX(130) 大腸癌	チカフル・ギメシル・オテシルカウム(S-1)	ティーエスワン配合OD錠/顆粒	80mg/m ²	経口投与 day 1-14	21日	治癒切除不能進行・再発大腸癌	済
			オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	130mg/m ²	点滴静注 day 1			
			ペバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	7.5mg/kg	点滴静注 day 1			
10135	2010.5.14	(研)【ACTS-CC 02】SOX(100) 大腸癌	チカフル・ギメシル・オテシルカウム(S-1)	ティーエスワン配合OD錠/顆粒	80mg/m ²	経口投与 day 1-14	21日	根治度A手術後のStageⅢb結腸癌, 直腸S状部癌, 上部直腸癌	済
			オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	100mg/m ²	点滴静注 day 1			
10136	2010.5.14	(研)【SAVIOR】BEV(5)+S-1(28日) 大腸癌	チカフル・ギメシル・オテシルカウム(S-1)	ティーエスワン配合OD錠/顆粒	80mg/m ²	経口投与 day 1-28	42日	KRAS遺伝子変異型, 切除不能進行・再発大腸癌	削除
			ペバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	5mg/kg	点滴静注 day 1, 15, 29			
10139	2010.6.21	(研)【FLEET】Cmab(500)+mFOLFOX6 大腸癌	セツキシマブ(Cmab)	アービタックス注射液	500mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	EGFR陽性, KRAS・BRAF遺伝子野生型, 進行・再発結腸癌, 直腸癌	済
			オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	点滴静注 day 1			
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400mg/m ²	点滴静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400mg/m ²	点滴静注 day 1			
10140	2010.6.21	(研)【FLEET】Cmab(500)+XELOX(14日) 大腸癌	セツキシマブ(Cmab)	アービタックス注射液	500mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	EGFR陽性, KRAS・BRAF遺伝子野生型, 進行・再発結腸癌, 直腸癌	削除
			オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	点滴静注 day 1			
			カペシタビン(Cape)	ゼローダ錠	2,000mg/m ²	経口投与 day 1-7			
10141	2010.6.21	(研)【COMET】Cmab+mFOLFOX6 大腸癌	セツキシマブ(Cmab) (初回)	アービタックス注射液	400mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	切除可能な肝転移を有する, EGFR陽性, KRAS遺伝子野生型, 大腸癌	削除
			セツキシマブ(Cmab) (2回目以降)	アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴静注 day 8			
			セツキシマブ(Cmab) (2回目以降)	アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴静注 day 1, 8			
			オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	点滴静注 day 1			
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400mg/m ²	点滴静注 day 1			
		2400mg/m ²	点滴静注 day 1						

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無	
10142	2010.6.21	(研)【COMET】Cmab+XELOX(21日) 大腸癌	セツキシマブ(Cmab) (初回)	アービタックス注射液	400mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	切除可能な肝転移を有する、EGFR陽性、KRAS遺伝子野生型、大腸癌	削除	
					250mg/m ²	点滴静注 day 8				
			セツキシマブ(Cmab) (2回目以降)	アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴静注 day 1, 8				
			オキサリプラチン(L-OHP)	エルブラット点滴静注液	130mg/m ²	点滴静注 day 1				
			カベシタピン(Cape)	ゼローダ錠	850mg/m ²	経口投与 day 1-14				
10146	2010.7.13	Cmab+mFOLFOX6 大腸癌:1st	セツキシマブ(Cmab) (初回)	アービタックス注射液	400mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	EGFR陽性、KRAS遺伝子野生型、治癒切除不能進行・再発大腸癌	済	
					250mg/m ²	点滴静注 day 8				
			セツキシマブ(Cmab) (2回目以降)	アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴静注 day 1, 8				
			オキサリプラチン(L-OHP)	エルブラット点滴静注液	85mg/m ²	点滴静注 day 1				
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400mg/m ²	点滴静注 day 1				
10147	2010.7.13	Cmab+FOLFIRI 大腸癌:1st	セツキシマブ(Cmab) (初回)	アービタックス注射液	400mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	EGFR陽性、KRAS遺伝子野生型、治癒切除不能進行・再発大腸癌	済	
					250mg/m ²	点滴静注 day 8				
			セツキシマブ(Cmab) (2回目以降)	アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴静注 day 1, 8				
			イリノテカン(CPT-11)	トポテンシ点滴静注	150mg/m ²	点滴静注 day 1				
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400mg/m ²	点滴静注 day 1				
10148	2010.7.20	(調)Panitumumab(6) 大腸癌:3rd	パニツムマブ(Pmab)	ベクティビックス点滴静注	6mg/kg	点滴静注 day 1	14日	KRAS遺伝子野生型、治癒切除不能進行・再発結腸・直腸癌	済	
10149	2010.7.30	(調)Pmab(6)+mFOLFOX6 大腸癌:1st	パニツムマブ(Pmab)	ベクティビックス点滴静注	6 mg/kg	点滴静注 day 1	14日	EGFR陽性、KRAS遺伝子野生型、治癒切除不能進行・再発大腸癌	済	
			オキサリプラチン(L-OHP)	エルブラット点滴静注液	85 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1				
10150	2010.7.30	(調)Pmab(6)+FOLFIRI 大腸癌:2nd	パニツムマブ(Pmab)	ベクティビックス点滴静注	6 mg/kg	点滴静注 day 1	14日	EGFR陽性、KRAS遺伝子野生型、治癒切除不能進行・再発大腸癌	済	
			イリノテカン(CPT-11)	トポテンシ点滴静注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1				
12215	2012.10.2	Pmab(6)+CPT-11(150) 大腸癌	パニツムマブ(Pmab)	ベクティビックス点滴静注	6mg/kg	点滴静注 day 1	14日	KRAS遺伝子野生型、切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌、直腸癌)	済	
			イリノテカン(CPT-11)	トポテンシ点滴静注	150mg/m ²	点滴静注 day 1				
12223	2013.2.5	(研)【AIRS】BEV+IRIS(CPT-11(150)+S-1(隔日)) 大腸癌	ベバシズマブ(BEV)	アバステチ点滴静注用	5mg/kg	点滴静注 day 1	14日	5-FU系(S-1を除く)+L-OHP±BEV既治療、切除不能進行・再発大腸癌二次治療	済	
			イリノテカン(CPT-11)	トポテンシ点滴静注	150mg/m ²	点滴静注 day 1				
			テガフル・キマシール・オテシルカウム(S-1)	ティーエスワン配合OD錠/顆粒	60-120mg/body	経口投与 day 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14				
13248	2013.8.6	(研)【JCOG1018】BEV(5)+mFOLFOX7 大腸癌:1st	ベバシズマブ(BEV)	アバステチ点滴静注用	5mg/kg	点滴静注 day 1	14日	高齢者切除不能進行・再発大腸癌	済	
			オキサリプラチン(L-OHP)	エルブラット点滴静注液	85mg/m ²	点滴静注 day 1				
			レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400mg/m ²	持続静注 day 1				
				レボホリナート(L-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	高齢者切除不能進行・再発大腸癌	済
				フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400mg/m ²	持続静注 day 1			
			ベバシズマブ(BEV)	アバステチ点滴静注用	5mg/kg	点滴静注 day 1				
13249	2013.8.6	(研)【JACCRO C0-07】BEV(7.5)+IRIS(CPT-11(150)+S-1(80)) 大腸癌	イリノテカン(CPT-11)	トポテンシ点滴静注	150mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	切除不能進行・再発結腸癌・直腸癌の二次治療	済	
			ベバシズマブ(BEV)	アバステチ点滴静注用	7.5mg/kg	点滴静注 day 1				
			テガフル・キマシール・オテシルカウム(S-1)	ティーエスワン配合OD錠/顆粒	60-120mg/body	経口投与 day 1-14				
13254	2013.10.1	(研)【PerSeUS-RC01】S-1(80)+L-OHP(50)+RT 直腸癌	テガフル・キマシール・オテシルカウム(S-1)	ティーエスワン配合OD錠/顆粒	80mg/m ²	経口投与 day 1-5, 8-12, 22-26, 29-33	35日	切除可能局所進行直腸癌(術前化学放射線療法)	済	
			オキサリプラチン(L-OHP)	エルブラット点滴静注液	50mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 22, 29				
				テガフル・キマシール・オテシルカウム(S-1)	ティーエスワン配合OD錠/顆粒	80mg/m ²	経口投与 day 1-14	21日	切除可能局所進行直腸癌(術前化学療法)	済
				オキサリプラチン(L-OHP)	エルブラット点滴静注液	130mg/m ²	点滴静注 day 1			

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無	
14267	2014.4.8	IRIS(CPT-11(100)+S-1(14日))+BEV(5) 大腸癌	イリノテカン(CPT-11)	トボテシン点滴静注	100mg/m ²	点滴静注 day 1, 15	28日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済	
			ベバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	5mg/kg	点滴静注 day 1, 15				
			テガフル・キマシル・オテラルカウム(S-1)	ティーエスワン配合OD錠/顆粒	60-120mg/body	経口投与 day 1-14				
14276	2014.7.7	(研)【AXEPT】BEV(5)+FOLFIRI(CPT-11(180)) 大腸癌	ベバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	5mg/kg	点滴静注 day 1	14日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済	
			イリノテカン(CPT-11)	トボテシン点滴静注	180mg/m ²	点滴静注 day 1				
			レボホリナート(I-LV)	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400mg/m ²	点滴静注 day 1				
			(研)【AXEPT】BEV(7.5)+XELIRI(Cape(1600)+CPT-11(200)) 大腸癌	ベバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	7.5mg/kg	点滴静注 day 1	21日	切除不能進行・再発大腸癌(結腸癌, 直腸癌)	済
				カペタピン(Cape)	ゼロダ錠	1600mg/m ² (分2)	経口投与 day 1-14			
				イリノテカン(CPT-11)	トボテシン点滴静注	200mg/m ²	点滴静注 day 1			
				フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400mg/m ²	点滴静注 day 1			
14281	2014.8.8	(研)【KSCC1303】C-SOX(130) 大腸癌	テガフル・キマシル・オテラルカウム(S-1)	ティーエスワン配合OD錠/顆粒	80mg/m ²	経口投与 day 1-14	21日	Stage III結腸癌(術後補助化学療法)	済	
16338	2016.8.2	RAM(8)+FOLFIRI 大腸癌	ラムシルマブ(RAM)	サイラムザ点滴静注	8mg/kg	点滴静注 day 1	14日	治癒切除不能な進行・再発の大腸癌	済	
			イリノテカン(CPT-11)	トボテシン注	180mg/m ²	点滴静注 day 1				
			レボホリナート(I-LV)	レボホリナート注	200mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400mg/m ²	点滴静注 day 1				
16339	2016.8.2	BEV(5)+TAS-102(35) 大腸癌	ベバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	5 mg/kg	点滴静注 day 1, 15	28日	大腸癌進行・再発例	済	
		トリフルリジン・チピラシル(TAS-102)	ロンサーフ配合錠	35 mg/m ²	経口投与 day 1-5, 8-12					
16340	2016.8.29	(研)【JACCRO CC-11】BEV+FOLFOXIRI 大腸癌	ベバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	5 mg/kg	点滴静注 day 1	14日	RAS変異型の治癒切除不能進行再発大腸癌	済	
			イリノテカン(CPT-11)	トボテシン注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	85 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			レボホリナート(I-LV)	レボホリナート注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1				
17359	2017.6.6	Afibercept(4)+FOLFIRI 大腸癌	アフリベルセプト(Afibercept)	ザルトラップ点滴静注	4 mg/kg	点滴静注 day 1	14日	治癒切除不能な進行・再発の大腸癌	済	
			イリノテカン塩酸塩(CPT-11)	トボテシン点滴静注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			レボホリナートカルシウム(I-LV)	レボホリナート点滴静注用	200 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	400 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1				
17376	2018.1.15	(研)【JACCRO CC-13】Cmab+FOLFOXIRI 大腸癌(初回)	セツキシマブ(Cmab)	アービタックス注射液	400mg/m ² 250mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 8	14日	RAS変異型の治癒切除不能進行再発大腸癌	済	
			イリノテカン(CPT-11)	トボテシン注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	85 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			レボホリナート(I-LV)	レボホリナート注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			(研)【JACCRO CC-13】Cmab+FOLFOXIRI 大腸癌(2-12コース)	セツキシマブ(Cmab)	アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	14日		
				イリノテカン(CPT-11)	トボテシン注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1			
				オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	85 mg/m ²	点滴静注 day 1			
				フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1			
			(研)【JACCRO CC-13】Cmab+5-FU+I-LV 大腸癌(13コース以降)	セツキシマブ(Cmab)	アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	14日		
				レボホリナート(I-LV)	レボホリナート注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1			
				フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1			
			(研)【JACCRO CC-13】BEV+FOLFOXIRI 大腸癌(1-12コース)	ベバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	5 mg/kg	点滴静注 day 1	14日		
				イリノテカン(CPT-11)	トボテシン注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1			
				オキサリプラチン(L-OHP)	エルプラット点滴静注液	85 mg/m ²	点滴静注 day 1			
				レボホリナート(I-LV)	レボホリナート注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1			
				フルオロウラシル(5-FU)	5-FU注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1			
			(研)【JACCRO CC-13】BEV+5-FU+I-LV 大腸癌(13コース以降)	ベバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	5 mg/kg	点滴静注 day 1	14日		
				レボホリナート(I-LV)	レボホリナート注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1			
フルオロウラシル(5-FU)				5-FU注	2400 mg/m ²	点滴静注 day 1				

注1) (研)は臨床研究として倫理委員会にて承認されたレジメン。
 なお、保険診療外で行う臨床研究については本検討部会での審議は行わない。
 注2) (調)は市販後調査として倫理委員会にて承認されたレジメン。